

行政院人事行政局 函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段2-
2號10樓

傳真：02-23970291

承辦人：牛大維

電話：02-23979298轉520

E-Mail：david418@cpa.gov.tw

電子公文

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國99年6月14日

發文字號：局考字第0990013991號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨（099Y0D010237-01.pdf）


主旨：檢送「99年土石流警戒基準值明細表」1份，請作為颱風
過境時決定停止辦公及上課之參考基準，請 查照。

說明：

- 一、依行政院農業委員會水土保持局99年6月1日水保防字第09
91880030號函副本辦理。
- 二、本局99年5月12日局考字第0990010162號函送之明細表不
再適用。


正本：臺北市政府、高雄市政府、各縣市政府

副本：行政院農業委員會（含附件）、交通部中央氣象局（含附件）、行政院農業委員
會水土保持局



先	任	免	科	考	訓	退	補	科
提	陳	之	公	文	99	6	14	16
10	32	18	18	18	18	18	18	18

嘉義縣政府 099/06/14



0990100412

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值 (mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
宜蘭縣	蘇澳鎮	朝陽里(4)	4	600	南澳	東澳
		南建里(1)、永春里(2)、長安里(1)、永樂里(5)、蘇北里(1)、聖湖里(4)	14		冬山	新寮
	三星鄉	集慶村(1)、拱照村(3)、天山村(1)	5	600	三星	寒溪
	大同鄉	寒溪村(2)、復興村(4)	6	550	古魯	寒溪
		崙埤村(3)、松羅村(4)	7		玉蘭	牛門
		四季村(6)、南山村(7)	13		南山	思源
		英士村(2)、樂水村(3)	5		牛門	太平山
		太平村(2)、茂安村(7)	9		太平山	南山
	冬山鄉	大進村(2)、中山村(5)、太和村(1)、得安村(2)	10	600	寒溪	新寮
		安平村(2)、東城村(1)	3		冬山	新寮
	南澳鄉	南澳村(4)、碧候村(1)、武塔村(1)、金洋村(1)、金岳村(1)	8	500	南澳	東澳
		東岳村(1)	1		東澳	南澳
	員山鄉	湖西村(宜蘭DF038)、內城村(2)	3	550	再連	雙連埤
		枕山村(2)、湖東村(1)、湖西村(2)	5		大礁溪	雙連埤
		中華村(7)	7		玉蘭	三星
	頭城鎮	金盈里(1)	1	550	礁溪	頭城
		拔雅里(1)	1		頭城	礁溪
		大里里(3)、石城里(7)、更新里(5)、合興里(3)、外澳里(2)	20		北關	頭城
	礁溪鄉	二結村(5)、乾崙村(1)	6	500	大礁溪	雙連埤
		大忠村(2)、玉石村(2)、德陽村(1)、白雲村(2)、林美村(2)、龍潭村(1)	10		礁溪	頭城
	小計		138			
基隆市	暖暖區	過港里(1)、暖東里(4)、破內里(1)	6	550	瑞芳	五堵
	七堵區	友二里(1)、瑪南里(3)、泰安里(1)、長安里(1)、瑪西里(2)、長興里(1)	9	550	五堵	大尖山
	中山區	協和里(1)、中和里(2)	3	550	大坪	五堵
	中正區	海濱里(1)、建國里(1)、砂子里(1)	3	550	瑞芳	五堵
	仁愛區	龍門里(2)	2	600	五堵	瑞芳
	安樂區	內寮里(5)、外寮里(1)	6	600	大坪	瑞芳
	信義區	禮儀里(1)、禮東里(1)、東安里(3)	5	600	瑞芳	五堵
	小計		34			

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"※"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"

99年土石流警戒基準值明細表

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
台北市	士林區	福林里(1)、新安里(1)、臨溪里(2)、溪山里(1)	5	500	大崙尾山	天母
		溪山里(2)	2		五指山	大崙尾山
	內湖區	西康里(1)、西安里(1)、港華里(2)、金瑞里(2)、大湖里(4)、碧山里(2)	12	500	內湖	大直
	文山區	老泉里(1)、指南里(1)、萬興里(1)	3	500	文山	石碇
	北投區	永和里(1)、林泉里(1)、桃源里(1)、稻香里(1)、秀山里(5)、泉源里(4)、湖田里(3)、大屯里(1)	17	500	石碑	竹子湖
	南港區	仁福里(2)、九如里(1)、舊莊里(2)	5	600	南港	文山
	中山區	大直里(1)	1	550	大直	內湖
	信義區	泰和里(2)、六合里(1)、松隆里(2)	5	600	信義	文山
	小計		50			
台北縣	三芝鄉	八賢村(1)、圓山村(1)、店子村(1)、橫山村(1)	4	500	富貴角	大屯山
	三峽鎮	弘道里(1)、金圳里(3)、五寮里(5)、插角里(2)、有木里(7)、嘉添里(1)、竹崙里(1)、安坑里(2)	22	500	大豹	三峽
	平溪鄉	十分村(2)、南山村(1)、菁桐村(1)、新寮村(1)、嶺腳村(1)、菁寮村(1)	7	550	火燒寮	大尖山
	石門鄉	乾華村(2)	2	500	三和	富貴角
	石碇鄉	永定村(1)、格頭村(1)、烏塗村(2)、潭邊村(5)	9	500	石碇	十三股
	汐止市	白雲里(1)、東山里(2)、長青里(1)、保長里(2)、茄苳里(2)、烘內里(1)	9	500	大尖山	五堵
	金山鄉	三界村(1)、永興村(3)、西湖村(1)、重和村(3)	8	500	三和	金山
	淡水鎮	水源里(1)	1	500	大屯山	竹子湖
		八勢里(1)、樹興里(2)	3		關渡	大屯山
	深坑鄉	土庫村(2)、昇高村(1)、埔新村(1)、深坑村(1)、賴仲村(1)	6	500	石碇	十三股
	新店市	青潭里(1)、美潭里(1)、員潭里(3)、粗坑里(1)、雙坑里(2)、中興里(1)	9	500	四十份	屈尺
		日興里(2)、屈尺里(2)、塗潭里(2)、廣興里(1)、德安里(1)、龜山里(1)、雙城里(2)	11		屈尺	四十份
	瑞芳鎮	南雅里(1)、新山里(1)、福佳里(1)、銅山里(1)、濂新里(3)	7	500	鼻頭角	瑞芳
		上天里(1)、弓橋里(3)、光復里(3)、東和里(1)、侯硐里(5)、傑魚里(1)、新峰里(1)、碩仁里(2)、瑞濱里(1)	18		瑞芳	雙溪
	八里鄉	長坑村(8)、下厝村(1)	9	550	林口	五股
		米倉村(1)	1		關渡	社子

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註*者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。”

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量 (mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
台北縣	土城市	永寧里(1)、延泰里(2)	3	550	中和	山佳
	中和市	錦盛里(1)	1	550	中和	永和
	五股鄉	五龍村(2)、民義村(1)、福德村(4)、觀音村(2)	9	500	五股	社子
	坪林鄉	大林村(2)、水德村(3)、石嘴村(1)、坪林村(1)、粗寮村(2)	9	550	碧湖	四堵
	泰山鄉	大科村(8)	8	500	五股	林口
		明志村(2)、貴子村(3)	5		新莊	林口
	烏來鄉	信賢村(1)、福山村(2)	3	550	福山	下盆
	貢寮鄉	福連村(2)	2	600	三貂角	福隆
		福隆村(2)、雙玉村(1)	3		福隆	三貂角
		和美村(2)	2		鼻頭角	福隆
	新莊市	丹鳳里(5)、雙鳳里(4)	9	550	新莊	龜山
	萬里鄉	大鵬村(1)、中幅村(4)、野柳村(4)、溪底村(1)、龜吼村(2)	12	550	大坪	五指山
	樹林市	三福里(1)、光興里(1)、坡內里(1)、東山里(2)	5	600	山佳	新莊
	雙溪鄉	泰平村(2)	2	550	泰平	太平
		三貂村(6)、外柑村(5)、平林村(6)、牡丹村(1)、長源村(1)	19		雙溪	福隆
	鶯歌鎮	北鶯里(1)	1	500	三峽	山佳
	小計		219			
桃園縣	大溪鎮	美華里(2)、復興里(3)、新峰里(2)、義和里(1)、福安里(1)	9	550	大溪	復興
	桃園市	會稽里(2)	2	550	桃園	龜山
	復興鄉	三民村(3)、長興村(2)、奎輝村(1)、義盛村(5)、澤仁村(2)、霞雲村(2)、羅浮村(5)	20	350	霞雲	高義
		三光村(2)、高義村(2)、華陵村(6)	10		巴陵	嘎拉賀
	龜山鄉	兔坑村(1)、迴龍村(1)、樂善村(1)、龍華村(1)、龍壽村(6)	10	550	龜山	山佳
	小計		51			

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"※"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量 (mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
新竹縣	竹東鎮	上坪里(1)	1	500	太閤南	橫山
		軟橋里(1)	1		橫山	太閤南
	新埔鎮	文山里(1)	1	500	新埔	打鐵坑
	五峰鄉	花園村(4)	4	300	太閤南	白蘭
		大隘村(5)、桃山村(5)	10		白蘭	太閤南
	北埔鄉	外坪村(1)、南坑村(1)	2	550	峨眉	橫山
	尖石鄉	玉峰村(3)、秀巒村(3)	6	300	玉峰	西丘斯山
		梅花村(3)、錦屏村(7)	10		梅花	烏嘴山
		新樂村(2)、嘉樂村(4)	6		烏嘴山	梅花
	芎林鄉	永興村(3)、華龍村(1)	4	550	橫山	竹東
	峨眉鄉	七星村(3)	3	600	峨眉	南庄
	橫山鄉	大肚村(1)、內灣村(3)、南昌村(1)、橫山村(1)、豐田村(2)	8	500	梅花	橫山
	關西鎮	東平里(3)	3	500	打鐵坑	關西
		東山里(1)、金山里(3)、南山里(2)、南新里(1)、錦山里(5)	12		關西	打鐵坑
	小計		71			
苗栗縣	泰安鄉	士林村(4)、象鼻村(4)	8	350	象鼻	松安
		八卦村(1)、中興村(1)、清安村(3)、錦水村(5)	10		馬都安	泰安
	卓蘭鎮	上新里(1)、老庄里(1)	2	350	卓蘭	伯公龍
		坪林里(3)、內灣里(2)	5		雙崎	烏石坑
	三灣鄉	大河村(1)	1	500	南庄	大河
	大湖鄉	大南村(3)、大寮村(1)、武榮村(2)、南湖村(1)、富興村(1)、義和村(5)、靜湖村(2)	15	500	大湖	南湖
	公館鄉	大坑村(1)、開礦村(1)、福德村(2)	4	500	公館	大湖
	南庄鄉	蓬萊村(4)	4	500	南礦	鳳美
		西村(1)、東河村(2)、南江村(6)、南富村(1)、獅山村(1)	11		南庄	鳳美
	苑裡鎮	南勢里(1)	1	550	三義	卓蘭
	通霄鎮	城南里(1)、福興里(2)	3	550	三義	土城
	獅潭鄉	竹木村(2)、新豐村(1)、豐林村(1)	4	500	八卦	和興
	銅鑼鄉	盛隆村(1)、新隆村(1)、興隆村(1)	3	450	南湖	大湖
		樟樹村(4)	4		三義	土城
	竹南鎮	崎頂里(1)	1	550	竹南	香山
	小計		76			

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"※"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
南投縣	仁愛鄉	互助村(5)、新生村(4)	9	250	清流	阿眉
		春陽村(1)、精英村(1)	2		廬山	仁愛
		親愛村(3)	3		萬大	奧萬大
		法治村(4)、萬豐村(3)	7		武界	萬大
		南豐村(10)	10		仁愛	楓樹林
	水里鄉	車埕村(5)、新興村(3)、玉峰村(2)、新城村(2)、水里村(1)	13	250	水里	樟湖
		頂坎村(2)、鉅工村(1)	3		龍神橋	水里
		民和村(3)	3		青雲	龍神橋
		上安村(3)、郡坑村(3)、新山村(2)、興隆村(4)	12		上安橋	西巒
	竹山鎮	中央里(1)、延平里(2)	3	400	竹山	集集
		瑞竹里(2)	2		大鞍	桶頭
		秀林里(1)	1		中心倫	桶頭
	信義鄉	人和村(1)、地利村(1)、潭南村(4)、雙龍村(3)	9	250	青雲	龍神橋
		東埔村(5)	5		東埔	和社
		同富村(3)、神木村(7)	10		新興橋	神木
		自強村(1)、明德村(4)、豐丘村(3)、羅娜村(1)	9		豐丘	信義
	埔里鎮	福興里(2)	2	350	凌霄	埔里
		成功里(5)、南村里(5)、挑米里(3)	13		外大坪	大肚城
		水頭里(2)、麒麟里(8)	10		北坑	埔里
		牛眠里(2)、枇杷里(6)、蜈蚣里(投縣DF061、投縣DF062、投縣DF063、投縣DF064)	12		埔里	北坑
		蜈蚣里(7)	7		楓樹林	埔里
	草屯鎮	平林里(1)、雙冬里(4)	5	400	雙冬	蘆竹滴
	國姓鄉	大旗村(3)、乾溝村(9)	12	300	水長流	清水林
		北港村(6)、長流村(2)、長福村(2)、長豐村(2)	12		長福	水長流
		南港村(7)	7		九份二山	北山
		柑林村(1)	1		北山	九份二山
	魚池鄉	大林村(1)、五城村(3)、日月村(1)、東光村(1)、新城村(1)	7	350	魚池	青雲
	鹿谷鄉	內湖村(9)、永隆村(1)、竹林村(1)、和雅村(5)、初鄉村(1)、鳳凰村(2)	19	350	鳳凰	大鞍
	中寮鄉	和興村(2)	2	350	樟湖	蘆竹滴
		福盛村(2)、廣福村(1)、清水村(2)	5		中寮	蘆竹滴

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註*者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。”

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
南投縣	集集鎮	廣明里(1)	1	500	水里	集集
	名間鄉	仁和村(1)、萬丹村(1)	2	450*	中寮	埔中
	小計		218			
台中市	北屯區	民德里(3)	3	450	大坑	中竹林
	小計		3			
台中縣	和平鄉	平等村(2)、梨山村(3)	5	300	梨山	南山
		天輪村(4)、南勢村(2)	6		白冷	上谷關
		博愛村(14)	14		上谷關	白冷
		自由村(7)、達觀村(6)	13		烏石坑	雙崎
	東勢鎮	茂興里(1)、明正里(1)	2	300	卓蘭	雙崎
		埤頭里(1)	1		石岡	伯公龍
		東新里(1)、泰昌里(1)	2		伯公龍	東勢
		慶福里(1)	1		白毛台	慶福山
		上城里(1)、隆興里(4)、慶東里(1)、慶福里(7)	13		新伯公	東勢
	新社鄉	崑山村(1)	1	350	石岡	東勢
		福興村(6)	6		白毛臺	龍安
		中和村(8)、協成村(5)	13		龍安	白毛臺
	霧峰鄉	吉峰村(1)、峰谷村(2)、桐林村(2)、菜園村(1)、萬豐村(2)	8	500	桐林	中竹林
	太平市	東汴里(3)	3	400	清水林	中竹林
		光隆里(1)、黃竹里(1)、興隆里(1)	3		中竹林	桐林
		大興里(2)、頭汴里(1)	3		大坑	中竹林
	外埔鄉	水美村(2)	2	550	大甲	神岡
	沙鹿鎮	西勢里(1)	1	600	橫山	神岡
	潭子鄉	聚興村(1)	1	550	大坑	中竹林
	小計		98			
彰化縣	二水鄉	大園村(2)、倡和村(2)、源泉村(1)	5	450	埔中	下水埔
	田中鎮	平和里(1)	1	550	下水埔	埔中
	社頭鄉	清水村(1)	1	600	六分寮	員林
	小計		7			
雲林縣	古坑鄉	桂林村(1)、華山村(2)	3	350	山豬湖	大埔
		草嶺村(5)、樟湖村(1)	6		草嶺	瑞里
	小計		9			

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註*者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
嘉義縣	阿里山鄉	里佳村(1)、達邦村(2)、樂野村(2)、山美村(1)	6	250	瀨頭	奮起湖
		來吉村(3)、豐山村(3)	6		豐山	草嶺
	梅山鄉	圳南村(1)、安靖村(1)	2	300	山豬湖	中坑
		太和村(3)、瑞里村(4)、龍眼村(1)	8		瑞里	草嶺
	大埔鄉	永樂村(1)、大埔村(1)、茄苳村(1)	3	400*	馬頭山	小公田
	中埔鄉	東興村(2)	2	400	大棟山	關子嶺
		石碇村(2)、瑞豐村(1)、中崙村(2)	5		頭凍	小公田
	竹崎鄉	內埔村(1)、桃源村(2)、塘興村(1)	4	350	內埔	樟腦寮
		光華村(9)	9		奮起湖	石磐龍
		煥儒村(3)、文峰村(2)	5		樟腦寮	大湖
	番路鄉	下坑村(1)	1	450	內埔	樟腦寮
		大湖村(1)	1		大湖	石磐龍
		公田村(1)、公興村(4)、觸口村(1)	6		瀨頭	頭凍
	小計		58			
台南縣	白河鎮	大林里(3)、六溪里(1)、關嶺里(1)	5	500	大棟山	白河
		仙草里(2)、關嶺里(4)	6		關子嶺	大棟山
	南化鄉	關山村(6)	6	350	關山	北寮
		玉山村(5)	5		北寮	玉井
	龍崎鄉	龍船村(1)	1	550	崎頂	木柵
	六甲鄉	大丘村(1)	1	550	王爺宮	楠西
	玉井鄉	豐里村(1)	1	450*	環湖	玉井
	東山鄉	南勢村(南縣DF023、南縣DF024、南縣DF025)	3	350	曾文	楠西
		青山村(2)、南勢村(8)、高原村(3)	13		東原	大棟山
	楠西鄉	密枝村(2)、照興村(2)、龜丹村(1)、灣丘村(2)	7	400*	曾文	楠西
	小計		48			
高雄縣	杉林鄉	木梓村(1)、集來村(3)	4	350	月眉	甲仙
	那瑪夏鄉	南沙魯村(2)、達卡魯瓦村(3)、瑪雅村(5)	10	200*	民生	表湖
	內門鄉	永吉村(1)、永富村(1)、金竹村(1)	3	550	木柵	月眉
	六龜鄉	大津村(3)、中興村(3)	6	200*	大津	御油山
		文武村(2)、新發村(5)、興龍村(2)、寶來村(3)	12		新發	高中
	田寮鄉	新興村(1)	1	600	尖山	竹子腳
	甲仙鄉	大田村(3)、小林村(3)、和安村(1)、東安村(3) 關山村(3)、西安村(1)	14	200*	甲仙	月眉

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註*者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
高雄縣	岡山鎮	華崗里(1)	1	600	竹子腳	尖山
	美濃鎮	中圳里(2)、獅山里(1)、福安里(4)、廣林里(1)	8	500	美濃	旗山
	茂林鄉	多納村(1)、茂林村(1)、萬山村(1)	3	400	大津	御油山
	桃源鄉	梅山村(1)	1	200*	梅山	復興
		建山村(2)	2		高中	新發
		桃源村(3)、復興村(1)、勤和村(2)	6		復興	小關山
	旗山鎮	東平里(7)	7	500	美濃	旗山
	阿蓮鄉	復安村(1)	1	600	路竹	竹子腳
	小計		79			
高雄市	鼓山區	桃源里(3)	3	550	左營	鳳山
	小計		3			
花蓮縣	光復鄉	大全村(5)、大富村(1)、大興村(3)、大豐村(4)	13	400*	大農	太安
		東富村(1)、大馬村(2)	3		光復	大農
		大馬村(花縣DF111)	1		太安	大觀
	玉里鎮	大禹里(5)、松浦里(1)、觀音里(3)	9	600	高寮	玉里
		東豐里(3)、長良里(2)、泰昌里(2)、源城里(6)、崇合里(2)	15		玉里	高寮
	秀林鄉	富世村(4)、秀林村(3)、景美村(2)	9	450*	富世	布洛灣
		水源村(2)	2		水源	新城
		佳民村(4)	4		新城	水源
		和平村(2)、崇德村(2)	4		和中	富世
		文蘭村(3)、銅門村(4)	7		銅門	鯉魚潭
	萬榮鄉	明利村(2)	2	500	大觀	太安
		紅葉村(1)、馬遠村(3)	4		紅葉	大農
		西林村(2)、見晴村(4)	6		西林	鳳林山
	鳳林鎮	山興里(4)、鳳信里(1)、鳳義里(3)	8	500	鳳林山	鳳林
	豐濱鄉	新社村(4)、磯崎村(6)	10	400*	加路蘭山	豐濱
		豐濱村(4)、港口村(2)	6		靜浦	豐濱
	吉安鄉	太昌村(1)、南華村(4)、福興村(2)	7	500*	水源	吉安
	卓溪鄉	卓溪村(4)	4	600	玉里	佳心
		古風村(4)、卓清村(3)	7		卓樂	明里
		太平村(3)	3		立山	高寮

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
花蓮縣	花蓮市	國福里(3)	3	600	新城	水源
	富里鄉	永豐村(1)、富南村(1)、新興村(1)、豐南村(1) 羅山村(2)、吳江村(1)	7	600	明里	卓樂
	瑞穗鄉	富源村(2)、富興村(3)	5	550	大農	紅葉
		瑞祥村(1)	1		紅葉	舞鶴
		奇美村(3)	3		靜浦	舞鶴
	壽豐鄉	月眉村(3)、池南村(2)、志學村(1)	6	550*	吳全城	鯉魚潭
		溪口村(1)、樹湖村(2)、豐山村(1)	4		壽豐	月眉山
		米棧村(花縣DF140、花縣DF141)	2		月眉山	中興
		米棧村(2)	2		中興	月眉山
		水璉村(3)、鹽寮村(花縣DF147)	4		水璉	月眉山
		鹽寮村(2)	2		大坑	吳全城
		小計	163			
台東縣	台東市	岩灣里(2)	2	550	都蘭	鹿野
		建和里(2)、新園里(1)	3		知本	華源
	長濱鄉	三間村(1)、忠勇村(2)、寧埔村(1)	4	450*	長濱	靜浦
	大武鄉	大武村(2)、尚武村(6)、南興村(3)	11	450	南田	壽卡
		大烏村(3)、大竹村(3)	6	450	土阪	大溪山
		大烏村(東縣DF097)	1	200	土阪	大溪山
		大竹村(東縣DF092)	1	350	土阪	大溪山
	太麻里鄉	大王村(2)、北里村(1)、華源村(2)	5	400	太麻里	金峰
		多良村(4)、金崙村(5)、香蘭村(2)	11		金崙	太麻里
	成功鎮	忠孝里(2)、博愛里(2)	4	450*	長濱	明里
		和平里(1)、忠仁里(1)、信義里(3)	5		東河	明里
	池上鄉	富興村(1)、錦園村(1)	2	600	池上	明里
	卑南鄉	利吉村(2)、利嘉村(1)、明峰村(4)、初鹿村(5) 美農村(2)、泰安村(4)、嘉豐村(6)、賓朗村(2)	26	600	鹿野	紅葉山
		溫泉村(8)、東興村(4)	12		知本	都蘭
	延平鄉	紅葉村(1)、桃源村(2)、永康村(1)	4	600	紅葉山	鹿野
		永康村(4)、武陵村(1)、鸞山村(1)	6		鹿野	紅葉山
	東河鄉	北源村(5)、泰源村(6)、東河村(2)	13	550	東河	池上
		都蘭村(5)、興昌村(2)	7		都蘭	東河
	金峰鄉	賓茂村(1)、歷坵村(1)	2	400	金崙	大溪山
		嘉蘭村(2)	2		金峰	太麻里
		正興村(1)	1		太麻里	金峰
		新興村(2)	2		華源	太麻里

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"

5. 大武鄉大烏村(DF097)及大竹村(DF092)因受莫拉克風災影響，緊急調降其土石流警戒基準值並持續加強觀察。

99年土石流警戒基準值明細表

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒累積雨量(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
台東縣	海端鄉	霧鹿村(9)	9	600	下馬	摩天
		加拿村(1)、炭頂村(3)、海端村(3)、廣原村(2)	9		池上	下馬
	鹿野鄉	瑞和村(1)、瑞豐村(1)、龍田村(1)	3	600	鹿野	下馬
	達仁鄉	土板村(4)、台板村(1)	5	450	土阪	大溪山
		安朔村(1)、南田村(2)	3		南田	壽卡
	關山鎮	月眉里(2)、德高里(1)、電光里(1)	4	600	池上	鹿野
	小計		163			
屏東縣	獅子鄉	內獅村(2)、南世村(3)、獅子村(2)	7	500	枋山	楓港
		內文村(2)、草埔村(1)	3		牡丹	壽卡
		竹坑村(3)、丹路村(3)	6		楓港	石門山
	三地門鄉	青山村(1)、青葉村(1)	2	400*	尾寮山	古夏
		口社村(3)、安坡村(1)	4		古夏	尾寮山
		達來村(1)	1		瑪家	阿禮
	牡丹鄉	四林村(1)	1	600	檳榔	佳樂水
		石門村(6)	6		石門山	車城
		牡丹村(2)	2		牡丹	牡丹池山
	來義鄉	丹林村(2)、文樂村(2)、古樓村(2)、來義村(1)、望嘉村(1)、義林村(1)	9	450	來義	力里
	枋山鄉	善餘村(1)	1	550	楓港	枋山
	春日鄉	古華村(1)	1	550	春日	力里
		力里村(2)、歸榮村(1)	3		力里	春日
	泰武鄉	平和村(1)	1	550	來義	赤山
		佳平村(2)、萬安村(1)	3		赤山	來義
	高樹鄉	新豐村(4)	4	550	大津	尾寮山
	萬巒鄉	新置村(1)	1	600	來義	赤山
	滿州鄉	港口村(1)	1	600	佳樂水	檳榔
	瑪家鄉	佳義村(4)	4	400	龍泉	赤山
		北萊村(1)	1		三地門	瑪家
		瑪家村(1)	1		瑪家	三地門
	霧臺鄉	阿禮村(1)、霧臺村(1)	2	400	阿禮	瑪家
	小計		64			
	總計		1552			

註：1. 本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2. 土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3. 如有疏散作業費時或交通不便地區，可視當地降雨趨勢，提早發布土石流警戒區。

4. 各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象局網站 (<http://www.cwb.gov.tw>)

或水土保持局土石流防災資訊網(<http://246.swcb.gov.tw>)即時雨量頁面。"