

社團法人台灣兒童感染症醫學會 函

立案字號：1051402629 號

聯絡人：劉芳昀

聯絡地址：100 台北市中正區中山南路 8 號 17 樓
P17001 室

聯絡電話：(02)23123456#71729

電子信箱：ped.inf.disease@gmail.com

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國 111 年 9 月 02 日

發文字號：兒感醫字第 1110902008

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：111 年輪狀病毒與水痘預防衛教宣導規劃

主旨：敬邀 貴縣市合作「111 年度 輪狀病毒與水痘預防衛教資訊推廣」，
請協助轉提供相關衛教資訊予 貴縣市各衛生所。

說明：

- 一、本會長年致力於兒童傳染疾病衛教及預防宣導，近期發現依舊有許多家長不甚了解輪狀病毒疾病以及水痘，所以今年本會研擬「111 年輪狀病毒與水痘預防衛教宣導活動」希望將艱深複雜的衛教及預防資訊以童趣的衛教文宣與動畫影片形式傳遞給民眾，透過將衛教資訊碎片化及系統化的整理幫助深化家長疾病預防意識。
- 二、輪狀病毒是 5 歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，輪狀病毒感染不僅可以引發嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，嚴重時可能導致孩子脫水、住院。世界衛生組織因此建議應依醫囑接種輪狀病毒疫苗以預防輪狀病毒腸胃炎。衛生福利部疾病管制署說明，目前國內核可的輪狀病毒疫苗有兩種(分別為 2 劑、3 劑時程)，皆為口服疫苗，家長可至醫院診所自費接種。
- 三、研究顯示，施打過一劑疫苗者仍可能罹患水痘，罹病期間除了必須隔離外，嚴重時甚至需要住院，接種完整兩劑疫苗是預防水痘最好的方法，可以減少感染數、校園疾病群突發及後續停課風險。衛生福利部疾病管制署建議孩童 1 歲施打公費疫苗，4 到 6 歲可自費接種第二劑水痘疫苗；根據美國統計指出，接種兩劑疫苗的孩童，保護力達約 98.3%。



收

四、協請 貴府將附檔之輪狀病毒與水痘疾病衛教文宣與影片電子檔，轉交貴市各衛生所，並指示貴市各衛生所將衛教文宣與影片電子檔提供孩童家長，共同提升輪狀病毒與水痘預防的重視度並積極預防。

五、本會預計也將於今年 9 月起陸續致電貴市各衛生所，確認是否需索取紙本衛教文宣。另貴市各衛生所亦可至以下 QR code 雲端登記表自主申請。

六、檢附「111 年輪狀病毒與水痘預防衛教宣導」活動企劃書。

七、若有任何問題，敬請不吝聯繫執行單位：劉芳昀小姐

電話：02-2312-3456 分機 71729。

正本：嘉義縣政府

副本：嘉義縣政府衛生局、台灣兒童感染症醫學會



理事長 黃玉成



111 年度輪狀病毒與水痘預防衛教宣導規劃

◆ 主辦單位

- 台灣兒童感染症醫學會

◆ 內容規劃

- 執行期間：2022 年 9 月至 11 月
- 合作流程：

時間	項目	內容
【9 月】 第一階段 活動宣導與 衛教素材提供	電子公文寄件	寄件公文提供各縣市政府，對焦轉提供轄區內衛生所
	線上表單索取文宣寄送	聯繫各縣市至雲端表單索取文宣之衛生所，核對紙本需求，並追蹤衛教電子文宣及動畫影片操作狀況。
	寄件提供紙本衛教文宣	寄件提供足量紙本衛教文宣，至申請之衛生所。
【10-11 月】 第二階段 衛教素材提供	電話聯繫各衛生所	聯繫各縣市衛生所，追蹤衛教電子文宣及動畫影片操作狀況、確認紙本需求。
	寄件提供紙本衛教文宣	寄件提供足量紙本衛教文宣，至申請之衛生所。

◆ 敬請 各衛生所協助事項

- 於衛生所線上官方或社群平台分享電子版輪狀病毒與水痘預防衛教文宣與影片
- 確認紙本版輪狀病毒與水痘預防衛教文宣需求數量
- 將衛教文宣提供民眾，呼籲預防輪狀病毒感染及水痘疾病之重要性。

◆ 承辦聯絡人：劉芳昀小姐 電話：02-2312-3456 分機 71729。

◆ 附件

- 輪狀病毒預防衛教文宣(包含衛教折頁、桌上立架與衛教海報)
- 輪狀病毒預防衛教動畫影片
- 水痘衛教文宣與衛教影片

111 年度輪狀病毒與水痘預防衛教宣導規劃 活動企劃書

◆ 前言：

本會長年致力於兒童傳染疾病衛教及預防宣導。近期發現依舊有許多家長不甚了解輪狀病毒疾病以及水痘，所以今年本會研擬「111 年輪狀病毒與水痘預防衛教宣導活動」希望將艱深複雜的衛教及預防資訊以童趣設計的衛教文宣與動畫影片形式傳遞給民眾，透過將衛教資訊碎片化及系統化的整理幫助深化家長預防意識。

輪狀病毒是 5 歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，研究發現 2 歲以下的兒童通常感染輪狀病毒 4~5 次。輪狀病毒感染對孩子可能帶來的影響，不僅可以引發嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，嚴重時可能導致孩子脫水、住院。研究更發現腹瀉與兒童的生長停滯、發育遲緩和認知障礙有關，可見輪狀病毒感染不僅可能讓孩子產生不適症狀，更可能影響將來發育狀況。世界衛生組織因此建議應依醫囑接種輪狀病毒疫苗以預防輪狀病毒腸胃炎。衛生福利部疾病管制署說明，目前國內核可的輪狀病毒疫苗有兩種(分別為 2 劑、3 劑時程)，皆為口服疫苗，且可與其他兒童常規疫苗，如五合一疫苗同時接種，家長可至醫院診所自費接種。

根據近期水痘衛教調查顯示，家長們對水痘疫苗的誤解包含：認為一生感染過一次較好、施打過水痘疫苗第一劑即不會感染等。然根據研究顯示，即便施打過一劑疫苗者仍可能罹患水痘，罹病期間除了必須隔離外，嚴重時甚至需要住院，據統計 30%曾經接種過一劑水痘疫苗者感染水痘時仍可能出現較嚴重的水痘症狀；而根據美國研究指出，接種兩劑疫苗的孩童，保護力達約 98.3%。所以接種完整兩劑疫苗是預防水痘最好的方法，可以減少感染數、校園疾病群突發及後續停課風險。衛生福利部疾病管制署建議孩童 1 歲施打公費疫苗，4 到 6 歲可自費接種第二劑水痘疫苗。

台灣兒童感染症醫學會為提升大眾對於輪狀病毒與水痘疾病之預防觀念，邀請全台各縣市衛生所合作「111 年度輪狀病毒與水痘預防衛教宣導」進行衛教文宣與動畫影片推廣，共同呼籲爸爸媽媽提高對水痘與輪狀病毒的預防意識。

- 電子版衛教文宣與動畫影片雲端連結：

https://drive.google.com/drive/folders/1ER7Wu13qSs7KisglOJGV_E3SnDZ1Z-rSV?usp=sharing



- 衛生所實體衛教文宣索取意願線上表單

連結：<https://forms.gle/Dh2dfDVaU3L8QFny9>



